

# Bệnh trĩ có chữa được không? Có nguy hiểm hay không

Trĩ là 1 chứng bệnh mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải và tất cả cơ thể thường thắc mắc: “Bệnh trĩ có chữa trị được không?”. Nếu như chớ nên chữa trị sớm thì có thể dẫn tới các tai biến ví dụ viêm nhiễm hậu môn trực tràng, hoại tử hậu môn trực tràng hoặc ung thư hậu môn trực tràng. Cùng nhà thuốc Long Châu thống kê cụ thể về chứng bệnh này ngay bài viết này.

## tổng quan về trĩ

trĩ là 1 chứng bệnh mối quan hệ tới mất cân bằng cấu tạo thường thì của ống hậu môn trực tràng. Trĩ tiếp diễn vì dẫn quá mức các khóm trĩ, dẫn tới hiện tượng phình tĩnh mạch tại mô xung quanh hậu môn trực tràng. Trĩ gồm hai dạng là bệnh trĩ nội và trĩ ngoại.

trĩ Dù cho là chưa quá nguy hại nhưng lại dẫn tới rất nhiều rắc rối tới các cơ thể bị chứng bệnh này. Và trĩ có chữa trị được không thường xuyên là thắc mắc mà rất nhiều cơ thể thắc mắc. Dẫu đây là 1 chứng bệnh rất không dễ chịu nhưng thường không dẫn tới nguy hại tới tính mạng và có thể chữa trị được.

## nguyên nhân dẫn tới trĩ

trĩ xuất hiện vì rất nhiều nguyên nhân không giống nhau. Nhưng, hầu hết các nguyên nhân gây tăng khả năng bị trĩ ấy là:

- Táo bón: táo bón khiến vấn đề đi tiêu trở nên khó khăn và tốn sức, Vì vậy gây tăng áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng.
- Tiêu chảy: Tiêu xuất cũng có thể gây tăng áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng.
- căng thẳng lúc đi vệ sinh: Rặn rất nhiều lúc đi WC cũng có thể gây tăng áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng.
- Thừa cân hoặc béo phì: Thừa cân hoặc béo phì khiến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng cần phải chịu rất nhiều áp lực hơn.
- chế độ sinh hoạt không đủ dưỡng chất xơ: chế độ sinh hoạt không đủ dưỡng chất xơ khiến phân trở nên cứng và không dễ dàng đi tiêu hơn. Vì vậy gây tăng áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng.
- mang bầu và sinh nở: mang bầu và sinh nở có thể gây tăng áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng, dẫn tới trĩ.
- Lười vận động: Ngồi hoặc đứng lâu có thể gây tăng áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng.

## các dấu hiệu đặc trưng của cơ thể bị trĩ

Cả bệnh trĩ nội và trĩ ngoại đều có xu hướng nâng cao theo độ tuổi vì cấu tạo mô nâng thuyên giảm các tĩnh mạch tại trực tràng và hậu môn trực tràng bị lỏng lẻo và nhão dần. Các dấu hiệu của trĩ bao gồm:

- ra máu hậu môn: Đây là dấu hiệu thường gặp nhất của trĩ. Máu thường có màu đỏ tươi và có thể xuất hiện lúc đi WC, lau chùi hậu môn trực tràng hoặc dưới lúc đi WC.
- ngứa ngứa hậu môn: ngứa ngứa hậu môn trực tràng là 1 dấu hiệu thường gặp không giống của

trĩ. Ngứa ngứa có thể vì dịch nhầy bài tiết xuất từ khóm trĩ hoặc vì kích thích từ phân.

- đau hậu môn: đau hậu môn trực tràng có thể tiếp diễn lúc đi WC, ngồi xuống hoặc đứng dậy. đau có thể là nhẹ hoặc trầm trọng, Tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của trĩ.
- Sa khóm trĩ ra ngoài hậu môn: khóm trĩ sa ra ngoài hậu môn trực tràng là 1 dấu hiệu của trĩ cấp tính. Khóm trĩ có thể tự thụt lại hoặc cần phải được đẩy trở lại truy cập trong hậu môn trực tràng.
- Trĩ dẫn tới hại như nào tới cơ thể bệnh?
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-tri-het-bao-nhieu-tien.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/phong-kham-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/Paginas/Paginas/Garbagecan/dia-chi-chua-benh-tri.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/tu-van-benh-phu-khoa.htm?benh-phu-khoa=def>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chi-phi-chua-sui-mao-ga.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/tu-van-benh-phu-khoa.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chi-phi-kham-phu-khoa.htm?chuaviemlotuyenodau=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chi-phi-kham-phu-khoa.htm?chiphichuaviemlotuyen=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-dot-viem-lo-tuyen.html>

Nếu như trĩ chớ nên chữa trị và lâu dần có thể dẫn tới các tai biến và hiện tượng trầm trọng. Trĩ lâu ngày gây tăng khả năng viêm nhiễm. Trĩ có thể dẫn tới các chỗ bị thương và thương tổn Trên niêm mạc hậu môn trực tràng. Tạo điều kiện thuận tiện dành cho vi rút xâm nhập, dẫn tới viêm nhiễm và viêm hậu môn trực tràng.

Mặt khác nó cũng có thể gây tăng khả năng ra máu. Bệnh trĩ nội có thể dẫn tới ra máu lúc các mảng trĩ bị thương tổn hoặc vỡ. Nếu như ra máu lâu ngày, có thể dẫn tới mất máu và tác động trầm trọng tới tính mệnh.

Mặt khác, Nếu như trĩ chớ nên chữa trị, có thể dẫn tới trở thành nhiễm khuẩn trĩ. Ví dụ 1 nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn tĩnh mạch phía trong hoặc phía ngoài niêm mạc hậu môn trực tràng. Nhiễm khuẩn trĩ thường dẫn tới đau, sưng và không dễ chịu. Nếu như không chữa trị trĩ còn có thể dẫn tới hiện tượng tái phát liên tiếp và trầm trọng hơn. Việc này có thể dẫn tới khó khăn trong đời sống trong ngày và tác động thẳng tới tin cậy đời sống.

# trĩ có chữa trị được không và bệnh nhân cần phải gây gì?

trĩ hoàn toàn là có thể chữa trị được. Hầu hết bệnh nhân đều cho thấy trĩ có thể tự chữa trị mà không yêu cầu tư vấn trĩ của bác sĩ. Nhưng, chính Việc này khiến tình trạng bệnh trầm trọng thêm, chữa trị trở nên khó khăn hơn.

## đối với cơ thể bị trĩ nhẹ

bệnh nhân trĩ nhẹ là phát hiện căn bệnh sớm ngay dưới lúc gặp phải. Hầu hết bệnh nhân bị trĩ tại thời kỳ này thường có xu hướng thuyên giảm nhanh dưới lúc sử dụng các biện pháp dễ dàng ở nhà. Mất cân bằng thói quen sống, ví dụ như nâng cao hoạt động, ăn rất nhiều dưỡng chất xơ và uống rất nhiều nước, có thể giúp cho giảm sút áp lực đến các tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng và trực tràng, Vì vậy giúp cho giảm sút các dấu hiệu của trĩ.

Nếu như bạn cần phải ngồi hoặc đứng lâu, hãy đứng dậy và hoạt động nhẹ nhàng dưới mỗi 30 phút. Mặt khác, bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp ở nhà như: Ngâm bồn nước nóng trong 20 phút dưới mỗi khi đi WC có thể giúp cho giảm sút đau, ngứa ngáy và phồng to. Bạn có thể thêm một chút muối tinh Epsom truy cập nước để tăng hữu hiệu.

Mặt khác, bạn cũng có thể sử dụng thuốc không kê đơn, ví dụ như thuốc giảm sút đau, thuốc nhuận tràng, thức ăn công dụng giúp sức chữa trị và thuốc thoa trĩ, giúp cho giảm sút đau, ngứa ngáy và không dễ chịu.

## đối với cơ thể bị trĩ trầm trọng

tại thời kỳ này hầu hết là các bệnh nhân dưới lúc sử dụng các biện pháp Trên không thuyên giảm hoặc sử dụng không đúng biện pháp. Để chữa trị thì phải cắt đi khóm trĩ bằng rất nhiều biện pháp không giống nhau bao gồm:

- Thất khóm trĩ bằng dây chun: Đây là biện pháp thủ thuật dễ dàng và ít xâm lấn nhất. Bác sĩ sử dụng 1 khoảng dây chun để thất chặt khóm trĩ, khiến khóm trĩ bị teo lại và rụng đi.
- chữa trị bằng laser: biện pháp này sử dụng laser để đốt hoặc cắt khóm trĩ.
- thủ thuật cắt trĩ: biện pháp này sử dụng dao tiểu phẫu để cắt đi khóm trĩ.

tuyển lựa biện pháp chữa trị trĩ sẽ vì bác sĩ quyết định dựa theo mức độ trầm trọng của căn bệnh và hiện tượng tính mệnh tổng thể của bệnh nhân. Vậy trĩ có chữa trị được không? bài viết Trên đây đã tư vấn thắc mắc này của rất nhiều cơ thể.

[phòng khám thái hà](#)

[phòng khám thái hà](#)